

**Протокол итогов №19 об итогах
закупа способом запрос ценовых предложений
по закупу медицинских изделий и реактивы**

с. Мангистау

13 августа 2024 года.

1. Заказчик/Организатор закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области, Мунайлинский район, с. Мангистау. в 15-00 часов 13 августа 2024 года, было вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, в соответствии с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Краткое описание и цена закупаемых товаров: МИ и реактивы.

№ Л о т	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.из м.	Колич ество	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Цоликлон Анти-А жидкий	Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации. Форма выпуска Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах-капельницах объемом 5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). Цоликлон анти-А - красного цвета, анти-В - синего и анти-АВ - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 6.Хранение Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.	флако н	20	2920	58400
2	Цоликлон Анти-В жидкий	Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации. Форма выпуска Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах-капельницах объемом 5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). Цоликлон анти-А - красного цвета, анти-В - синего и анти-АВ - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 6.Хранение Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.	флако н	20	2920	58400

3	Цоликлон Анти -D жидкий	Анти-D супер предназначен для выявления антигена Rh0(D) системы Резус на эритроцитах человека в реакции прямой гемагглютинации. Форма выпуска , хранение Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах-капельницах объемом 5 или 10 мл. Одна капля содержит азид натрия в конечной концентрации 0,05-0,1 мл. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности.	флако н	30	2920	87600
4	Цоликлон Анти-AB жидкий	Цоликлоны Анти-A, Анти-B и Анти-AB предназначены для определения групп крови человека системы ABO в прямых реакциях гемагглютинации. Форма выпуска Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах-капельницах объемом 5 и 10 мл (1 капля составляет 0,05 – 0,1 мл). Цоликлон анти-A - красного цвета, анти-B - синего и анти-AB - бесцветный. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 6.Хранение Срок хранения — два года в холодильнике при 2-8°С. Вскрытый флакон годен к использованию при хранении в холодильнике в герметично закрытом виде в течение всего срока годности. Комплект № 1 включает:	флако н	20	4240	84800
5	Антиген кардиолипидный для реакции микропреципитации Сифилис- AgKΛ- РМП	Антиген кардиолипидный (AgKΛ) - раствор в спирте этиловом абсолютным трех высокоочищенных липидов: кардиолипина – 0,03 %; лецитина – 0,27 % и холестерина – 0,9 %. Прозрачная бесцветная жидкость, при температуре ниже минус 10 оС допускается выпадение кристаллов холестерина, растворяющихся при нагревании до 37 оС - 10 ампул (по 2,0 мл). Раствор холин-хлорида в 0,9 % растворе натрия хлористого. Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом флакона. Базовый вариант комплекта № 1 рассчитан на исследование 1000 образцов.	набор	10	150800	1508000
6	Карандаши по стеклу красный, 50 шт	Карандаш по стеклу красного цвета предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Удобен при необходимости быстрой	шт	3	9900	29700

		маркировки, например, в лабораторных условиях. Длина..... 63 ± 2,0 мм				
		Диаметр..... 8 ± 1,0 мм				
7	Тест полоски для анализаторов мочи CL-50, CL-500 .100 шт./уп.	Тест-полоски для проведения анализа мочи с помощью приборов CL-50/CL-500. Измеряемые параметры: лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, pH, скрытая кровь (эритроциты), удельный вес (относительная плотность мочи), кетоны (ацетон), билирубин, глюкоза.	набор	460	15900	7314000
8	Калибровочные полоски	Калибровочные тест-полоски для CL-50 в комплекте 10 шт	набор	1	33000	33000
9	Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 (100 шт упак)	Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла марки НС-1 Внешний диаметр..... 5,0±1,0 мм Внутренний диаметр..... 1,4-1,6 мм.Длина..... 174,5±2,0 мм .Цена деления шкалы..... 1мм, шкала коричневая	уп	5	33000	165000
10	Бруцеллезный диагностикум антигенный жидкий для РА 4*15мл	Диагностикум бруцеллезный антигенный для реакции агглютинации (РА), жидкий. 2)Состав и описание медицинского изделия: Принцип теста заключается в специфическом склеивании бруцеллезного антигена с антителами, что проявляется появлением хлопьев при смешивании диагностикума с сывороткой. Препарат представляет собой гомогенную взвесь синего цвета, состоящую из убитых нагреванием бруцелл в 6%-ном растворе натрия хлорида. При хранении на дне образуется осадок, при встряхивании – гомогенная взвесь без посторонних примесей и хлопьев. Консервант – фенол, 0,5%. Диагностикум выпускается во флаконах по 15 мл. В одной коробке содержится 4 флакона.	набор	1	101918	101918
	Итого					9382418

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№	Наименование потенциального	Дата и время представления	Местонахождение потенциального
---	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

	поставщика	ценового предложения	поставщика
1	ИП «Techno Medikus»	12.08.2024г. вр.10:20	РК.г.Алматы, Бостандыкский район ул.Габдуллина 49,28
2	ТОО «ДиАКиТ»	13.08.2024г вр.11:33	РК.Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, мкр 19, д 40 а
3	ИП «Каракулова Сердалы Абдукаримович»	13.08.2024г вр.11:36	РК.г.Актобе

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших свои ценовые предложения после истечения окончательного срока представления ценовых предложений – **отсутствуют**.
5. На процедуре вскрытия конвертов с ценовыми заявками представителями потенциальных поставщиков не присутствовали.
6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

№ Ло та	Наименование товара	Ед. изм.	Количеств о	Цена за ед. тенге	Сумма, тенге	ИП «Techno Medikus» цена за единицу	ТОО «ДиАКиТ» Цена за единицу	ИП «Каракулов а Сердалы Абдукарим ович» цена за единицу
1	Цоликалон Анти-А жидкий	флако н	20	2920	58400	2890		1820
2	Цоликалон Анти-В жидкий	флако н	20	2920	58400	2890		1820
3	Цоликалон Анти -D жидкий	флако н	30	2920	87600	2890		2820
4	Цоликалон Анти-AB жидкий	флако н	20	4240	84800	4150		2300
5	Антиген кардиолипный для реакции микропреципитации Сифилис- AgKA- РМП	набор	10	150800	1508000	148900		

6	Карандаши по стеклу красный, 50 шт	шт	3	9900	29700	9800	8400	
7	Тест полоски для анализаторов мочи CL-50, CL- 500 .100 шт./уп.	набор	460	15900	7314000	14800	10000	
8	Калибровочные полосы	набор	1	33000	33000	32900		
9	Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 (100 шт упак)	уп	5	33000	165000	32800	17400	
10	Бруцеллезный диагностикум антигенный жидкий для РА 4*15мл	набор	1	101918	101918	100900	39400	

Заказчик рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, РЕШИЛ:

Полотам №1,2,3,4 признать победителем закупа запроса ценовых предложений ИП «Каракулова Сердалы Абдукаримович» предложивший наименьшее ценовое предложение согласно п.78 Гл.3 и заключить договор на сумму 203400 (двести три тысячи четырехста) тенге 00 тиын

По лоту №5,8 признать победителем закупа запроса ценовых предложений ИП «Techno Medikus» предложивший наименьшее ценовое предложение согласно п.78 Гл.3 и заключить договор на сумму 1521900 (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот) тенге 00 тиын

По лотам №6,7,9,10 признать победителем закупа запроса ценовых предложений ТОО «ДиАКиТ» предложивший наименьшее ценовое предложение согласно п.78 Гл.3 и заключить договор на сумму 4751600 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот) тенге 00 тиын

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.